

GF JRG Sanipex MT vanne à siège incliné 40

1157547

- Description : sans poches d'eau et bouchon supérieur sans entretien, volant à main non montant avec indicateur de position optique, siège de soupape et tige de soupape en acier inoxydable
- Température : max. 90 °C
- Matériau : bronze, acier inoxydable, EPDM, plastique
- Raccord : JRG Sanipex MT



A propos GF JRG Sanipex MT vanne à siège incliné

Spécification

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

Certification

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex MT vanne à siège incliné 40

1157547



Measurements

Diamètre_intérieur_di	40
Longueur (l1)	212
Longueur (l2)	212
Z Mesure h	130
z1	37
Z2	92

Product code

Item no EAN	7613263009623
Item no GF	350895736
Item no GTIN	07613263009623
Item no LVI	1749134
Item no RSK	4510191

Dimensions

Article Unité Hauteur	70
Article Unité Longueur	232
Article Poids unitaire	1,36
Article Unité Largeur	162
Item_UOM	St.

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900235549
Hauteur d'emballage PL1	70
Longueur de l'emballage PL1	232
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,00263088
Poids de l'emballage PL1	1,367
Largeur d'emballage PL1	162

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com