

## GF JRG Sanipex MT clapet antiretour refermable 63


1157559

Description : sans poches d'eau et bouchon supérieur sans entretien, volant à main non montant avec indicateur de position optique, siège de soupape et tige de soupape en acier inoxydable

Température : max. 90 °C

Matériau : bronze, acier inoxydable, EPDM, plastique

Raccord : JRG Sanipex MT



### A propos GF JRG Sanipex MT clapet antiretour refermable

#### Spécification

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Gewindeverbindungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

#### Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

#### Certification

- DVGW
- SVGW
- KIWA

## GF JRG Sanipex MT clapet antiretour refermable 63

1157559

**Measurements**

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Diamètre_intérieur_di | 63  |
| Longueur (l1)         | 315 |
| Longueur (l2)         | 288 |
| Z Mesure h            | 170 |
| z1                    | 55  |
| Z2                    | 134 |

**Product code**

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 7613263008527  |
| Item no GF   | 350896293      |
| Item no GTIN | 07613263008527 |
| Item no LVI  | 1749150        |

**Dimensions**

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Article Unité Hauteur  | 96    |
| Article Unité Longueur | 340   |
| Article Poids unitaire | 3,465 |
| Article Unité Largeur  | 218   |
| Item_UOM               | St.   |

**Packaging**

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Emballage GTIN PL1          | 06414900235570 |
| Hauteur d'emballage PL1     | 100            |
| Longueur de l'emballage PL1 | 340            |
| Quantité d'emballage PL1    | 1              |
| Type d'emballage PL1        | Plastic_Bag    |
| Volume d'emballage PL1      | 0,00748        |
| Poids de l'emballage PL1    | 3,475          |
| Largeur d'emballage PL1     | 220            |

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)