


## GF JRG Sanipex vanne de distribution encastrée 16x3/4"

**1157578**

- Désignation : max. 16 UL
- Température : max. 90°C
- Matériau : bronze, acier inoxydable, EPDM, plastique
- Connexion : JRG Sanipex
- Kit de fixation avant 5929.002



### A propos GF JRG Sanipex vanne de distribution encastrée

#### Spécification

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen  $d_{12}$  und  $d_{16}$  kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

#### Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

#### Certification

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

## GF JRG Sanipex vanne de distribution encastrée 16x3/4"

1157578



## Product code

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 7613263004581  |
| Item no GF   | 351062020      |
| Item no GTIN | 07613263004581 |

## Dimensions

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Article Unité Hauteur  | 60    |
| Article Unité Longueur | 330   |
| Article Poids unitaire | 0,725 |
| Article Unité Largeur  | 190   |
| Item_UOM               | St.   |

## Measurements

|               |          |
|---------------|----------|
| Longueur (l1) | 55       |
| Longueur (l2) | 41       |
| Mesure Z d2   | 39       |
| Mesure Z h1   | 43       |
| Mesure Z h2   | 19       |
| Mesure Z h3   | 35 - 265 |
| z1            | 51       |
| Z2            | 24       |

## Packaging

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Emballage GTIN PL1          | 06414900235655 |
| Hauteur d'emballage PL1     | 60             |
| Longueur de l'emballage PL1 | 330            |
| Quantité d'emballage PL1    | 1              |
| Type d'emballage PL1        | Plastic_Bag    |
| Volume d'emballage PL1      | 0,003762       |
| Poids de l'emballage PL1    | 0,73           |
| Largeur d'emballage PL1     | 190            |

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)