


GF JRG Sanipex coude 90° d16

1157598

- Matériau : bronze
- Raccord : raccords de poignée coniques



A propos GF JRG Sanipex coude 90°

Spécification

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

Certification

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex coude 90° d16

1157598

**Product code**

Item no EAN	7613263003461
Item no GF	351403701
Item no GTIN	07613263003461
Item no RSK	1870421

Dimensions

Article Unité Hauteur	20
Article Unité Longueur	40
Article Poids unitaire	0,12
Article Unité Largeur	20
Item_UOM	St.

Measurements

Longueur (l1)	41
z1	24
z2	24

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900513678
Emballage GTIN PL2	06414900513685
Hauteur d'emballage PL1	20
Hauteur d'emballage PL2	178
Longueur de l'emballage PL1	40
Longueur de l'emballage PL2	242
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	50
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Volume d'emballage PL1	0,000016
Volume d'emballage PL2	0,0075383

Poids de l'emballage PL1	0,13
Poids de l'emballage PL2	6,6
Largeur d'emballage PL1	20
Largeur d'emballage PL2	175

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com