


GF JRG Sanipex Té FM 16x3/4"

1157600

- En bronze (sans plomb)
- Raccord : filetage mâle, raccords coniques



A propos GF JRG Sanipex Té FM

Spécification

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

Certification

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex Té FM 16x3/4"

1157600



Product code

Item no EAN	7613263003447
Item no GF	351405701
Item no GTIN	07613263003447
Item no LVI	2075067
Item no RSK	1870394

Dimensions

Article Unité Hauteur	27
Article Unité Longueur	63
Article Poids unitaire	0,18
Article Unité Largeur	40
Item_UOM	St.

Measurements

Longueur (l1)	35
Longueur (l2)	41
Longueur (l3)	41
Mesure Z d	16
Mesure Z d2	16
Z Measurement d3	16
Z Measurement d3	16
Z2	24
Z3	24

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900513715
Emballage GTIN PL2	06414900513722
Hauteur d'emballage PL1	30
Hauteur d'emballage PL2	128
Longueur de l'emballage PL1	65

Longueur de l'emballage PL2	242
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	20
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Volume d'emballage PL1	0,000078
Volume d'emballage PL2	0,0054208
Poids de l'emballage PL1	0,19
Poids de l'emballage PL2	3,9
Largeur d'emballage PL1	40
Largeur d'emballage PL2	175

Technical documents

Télécharger les documents ici



Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com