



GF JRG Sanipex adaptateur FT 16x1/2" FT

1157606

- Matériau : bronze
- Raccord : filetage femelle, raccord de poignée conique



A propos GF JRG Sanipex adaptateur FT

Spécification

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

Application



- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

Certification

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex adaptateur FT 16x1/2" FT

1157606



Measurements

Filetage femelle Rp1	1/2
Longueur (l1)	43
Mesure Z d	16
z1	13

Product code

Item no EAN	7613263003379
Item no GF	351406901
Item no GTIN	07613263003379
Item no LVI	2075090
Item no RSK	1870405

Dimensions

Article Unité Hauteur	27
Article Unité Longueur	50
Article Poids unitaire	0,09
Article Unité Largeur	29
Item_UOM	St.

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900513838
Emballage GTIN PL2	06414900513845
Hauteur d'emballage PL1	56
Hauteur d'emballage PL2	154
Longueur de l'emballage PL1	87
Longueur de l'emballage PL2	180
Quantité d'emballage PL1	5
Quantité d'emballage PL2	50
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL2	Medium_Box

Volume d'emballage PL1	0,000613872
Volume d'emballage PL2	0,0036036
Poids de l'emballage PL1	0,455
Poids de l'emballage PL2	4,6
Largeur d'emballage PL1	126
Largeur d'emballage PL2	130

Technical documents

Télécharger les documents ici



Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com