


## GF JRG Sanipex croisillon 16x3/4" MT

1157612

- Matériau : bronze
- Raccordement : filetage mâle, raccords à serrage conique
- \*Dans la limite des stocks disponibles



### A propos GF JRG Sanipex croisillon

#### Spécification

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

#### Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

#### Certification

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

## GF JRG Sanipex croisillon 16x3/4" MT

1157612



## Product code

Item no EAN	7613263003300
Item no GF	351408701
Item no GTIN	07613263003300
Item no LVI	2075079
Item no RSK	1870400

## Dimensions

Article Unité Hauteur	40
Article Unité Longueur	90
Article Poids unitaire	0,25
Article Unité Largeur	130
Item_UOM	St.

## Measurements

Longueur (l1)	41
Longueur (l2)	41
Longueur (l3)	40
Mesure Z d2	16
z1	24
Z2	24

## Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900513913
Emballage GTIN PL2	06414900513920
Hauteur d'emballage PL1	40
Hauteur d'emballage PL2	128
Longueur de l'emballage PL1	90
Longueur de l'emballage PL2	242
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	20

Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Volume d'emballage PL1	0,000468
Volume d'emballage PL2	0,0054208
Poids de l'emballage PL1	0,26
Poids de l'emballage PL2	5,3
Largeur d'emballage PL1	130
Largeur d'emballage PL2	175

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)