


GF JRG Sanipex douille à point fixe d16

1157616

- Matériau : bronze
- Raccordement : filetage femelle, filetage mâle



A propos GF JRG Sanipex douille à point fixe

Spécification

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

Certification

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex douille à point fixe d16

1157616



Product code

Item no EAN	7613263003263
Item no GF	351411301
Item no GTIN	07613263003263

Dimensions

Article Unité Hauteur	27
Article Unité Longueur	49
Article Poids unitaire	0,095
Article Unité Largeur	27
Item_UOM	St.

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900513999
Emballage GTIN PL2	06414900514002
Hauteur d'emballage PL1	30
Hauteur d'emballage PL2	154
Longueur de l'emballage PL1	50
Longueur de l'emballage PL2	180
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	30
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Volume d'emballage PL1	0,000045
Volume d'emballage PL2	0,0036036
Poids de l'emballage PL1	0,105
Poids de l'emballage PL2	3,25
Largeur d'emballage PL1	30
Largeur d'emballage PL2	130

Measurements

z1

35

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com