


GF JRG Sanipex bouchon 16 FT

1157624

- Matériau : bronze



A propos GF JRG Sanipex bouchon

Spécification

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

Application



- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

Certification

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex bouchon 16 FT

1157624



Product code

Item no EAN	7613263003249
Item no GF	351413102
Item no GTIN	07613263003249
Item no LVI	2075063
Item no RSK	1872427

Dimensions

Article Unité Hauteur	22
Article Unité Longueur	13.4
Article Poids unitaire	0,026
Article Unité Largeur	22
Item_UOM	St.

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900514033
Emballage GTIN PL2	06414900514040
Hauteur d'emballage PL1	45
Hauteur d'emballage PL2	107
Longueur de l'emballage PL1	30
Longueur de l'emballage PL2	143
Quantité d'emballage PL1	5
Quantité d'emballage PL2	50
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Volume d'emballage PL1	0,00008775
Volume d'emballage PL2	0,001943227
Poids de l'emballage PL1	0,14
Poids de l'emballage PL2	1,5
Largeur d'emballage PL1	65

Largeur d'emballage PL2

127

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com