


GF JRG Sanipex collecteur 1x16

1157632

- Description : max. 24 LU
- Matériau : bronze
- Raccord : filetage mâle, raccord de poignée conique



A propos GF JRG Sanipex collecteur

Spécification

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

Certification

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex collecteur 1x16

1157632



Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 7613263003188 |
| Item no GF | 351415401 |
| Item no GTIN | 07613263003188 |
| Item no LVI | 2075042 |
| Item no RSK | 1870358 |

Dimensions

| | |
|------------------------|------|
| Article Unité Hauteur | 37 |
| Article Unité Longueur | 60 |
| Article Poids unitaire | 0,21 |
| Article Unité Largeur | 70 |
| Item_UOM | St. |

Measurements

| | |
|---------------|----|
| Longueur (l1) | 55 |
| Longueur (l2) | 46 |
| Longueur (l3) | 24 |
| z1 | 29 |

Packaging

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Emballage GTIN PL1 | 06414900514071 |
| Emballage GTIN PL2 | 06414900514088 |
| Hauteur d'emballage PL1 | 37 |
| Hauteur d'emballage PL2 | 154 |
| Longueur de l'emballage PL1 | 60 |
| Longueur de l'emballage PL2 | 180 |
| Quantité d'emballage PL1 | 1 |
| Quantité d'emballage PL2 | 15 |
| Type d'emballage PL1 | Plastic_Bag |
| Type d'emballage PL2 | Medium_Box |

| | |
|--------------------------|-----------|
| Volume d'emballage PL1 | 0,0001554 |
| Volume d'emballage PL2 | 0,0036036 |
| Poids de l'emballage PL1 | 0,215 |
| Poids de l'emballage PL2 | 3,295 |
| Largeur d'emballage PL1 | 70 |
| Largeur d'emballage PL2 | 130 |

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com