


GF JRG Sanipex collecteur 3x16

1157635

- En bronze (sans plomb)
- max. 24 LU
- Raccord : filetage mâle, raccord conique à serrage



A propos GF JRG Sanipex collecteur

Spécification

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

Certification

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex collecteur 3x16

1157635



Product code

Item no EAN	7613263003133
Item no GF	351415801
Item no GTIN	07613263003133
Item no LVI	2075047
Item no RSK	1870362

Dimensions

Article Unité Hauteur	37
Article Unité Longueur	170
Article Poids unitaire	0,54
Article Unité Largeur	70
Item_UOM	St.

Measurements

Longueur (l1)	165
Longueur (l2)	46
Longueur (l3)	24
Length L4	55
Mesure Z d	16
z1	29

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900514132
Emballage GTIN PL2	06414900514149
Hauteur d'emballage PL1	37
Hauteur d'emballage PL2	178
Longueur de l'emballage PL1	170
Longueur de l'emballage PL2	242
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	10

Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Volume d'emballage PL1	0,0004403
Volume d'emballage PL2	0,0075383
Poids de l'emballage PL1	0,545
Poids de l'emballage PL2	5,525
Largeur d'emballage PL1	70
Largeur d'emballage PL2	175

Technical documents

Télécharger les documents ici



Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com