


GF JRG Sanipex boîtier triple 90° 16-16-16 FT

1157641

- Matériau : bronze, plastique
- Connexion : filetage femelle
- Composé de : corps de boîte, pied de boîte, coude, raccord à poignée conique



A propos GF JRG Sanipex boîtier triple 90°

Spécification

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

Certification

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex boîtier triple 90° 16-16-16 FT

1157641



Product code

Item no EAN	7613263102676
Item no GF	351416766
Item no GTIN	07613263102676
Item no LVI	2075019
Item no RSK	1870444

Dimensions

Article Unité Hauteur	51.4
Article Unité Longueur	180
Article Poids unitaire	0,5
Article Unité Largeur	160
Item_UOM	St.

Measurements

Longueur (l1)	154
Longueur (l2)	41
Longueur (l3)	10
Mesure Z d2	25
z1	66
Z2	50
Z3	66
Z4	50

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900235853
Hauteur d'emballage PL1	178
Longueur de l'emballage PL1	242
Quantité d'emballage PL1	5
Type d'emballage PL1	Base_Box
Volume d'emballage PL1	0,0075383

Poids de l'emballage PL1

2,625

Largeur d'emballage PL1

175

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com