


## GF JRG support de collecteur

1157652

- Description : jusqu'au 5765
- Matériau : acier, galvanisé, plastique
- Pour iFIT, INSTAFLEX, JRG Sanipex, JRG Sanipex MT



### A propos GF JRG support de collecteur

#### Spécification

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

#### Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

#### Certification

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

## GF JRG support de collecteur

1157652



## Measurements

Diamètre_intérieur_di	27
Longueur (l1)	31
Longueur (l2)	66

## Product code

Item no EAN	7613263003010
Item no GF	351419301
Item no GTIN	07613263003010
Item no LVI	2075202
Item no RSK	1870375

## Dimensions

Article Unité Hauteur	50
Article Unité Longueur	120
Article Poids unitaire	0,196
Article Unité Largeur	50
Item_UOM	St.

## Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900514231
Emballage GTIN PL2	06414900514248
Hauteur d'emballage PL1	50
Hauteur d'emballage PL2	250
Longueur de l'emballage PL1	120
Longueur de l'emballage PL2	263
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	25
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Volume d'emballage PL1	0,0003

Volume d'emballage PL2	0,0159115
Poids de l'emballage PL1	0,2
Poids de l'emballage PL2	5,15
Largeur d'emballage PL1	50
Largeur d'emballage PL2	242

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)