


## GF JRG support pour collecteur L52mm

**1157653**

- Matériau : acier, galvanisé, plastique
- Pour iFIT, INSTAFLEX, JRG Sanipex, JRG Sanipex MT



### A propos GF JRG support pour collecteur

#### Spécification

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

#### Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

#### Certification

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

## GF JRG support pour collecteur L52mm

1157653



## Measurements

Diamètre_intérieur_di	27
Longueur (l1)	52
Longueur (l2)	100
Longueur (l3)	130

## Product code

Item no EAN	7613263002983
Item no GF	351419401
Item no GTIN	07613263002983
Item no LVI	2075186
Item no RSK	1870373

## Dimensions

Article Unité Hauteur	120
Article Unité Longueur	170
Article Poids unitaire	0,202
Article Unité Largeur	60
Item_UOM	St.

## Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900514255
Emballage GTIN PL2	06414900514262
Hauteur d'emballage PL1	120
Hauteur d'emballage PL2	300
Longueur de l'emballage PL1	170
Longueur de l'emballage PL2	300
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	20
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL2	Medium_Box

Volume d'emballage PL1	0,001224
Volume d'emballage PL2	0,027
Poids de l'emballage PL1	0,212
Poids de l'emballage PL2	4,34
Largeur d'emballage PL1	60
Largeur d'emballage PL2	300

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)