


## GF JRG Sanipex raccord FT 16x1/2" FT L160mm

1157655

- Matériau : bronze
- Raccordement : filetage femelle, raccord à serrage conique



### A propos GF JRG Sanipex raccord FT

#### Spécification

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen  $d_{12}$  und  $d_{16}$  kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

#### Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

#### Certification

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

## GF JRG Sanipex raccord FT 16x1/2" FT L160mm

1157655



## Product code

Item no EAN	7613263002938
Item no GF	351420502
Item no GTIN	07613263002938

## Dimensions

Article Unité Hauteur	30
Article Unité Longueur	160
Article Poids unitaire	0,4
Article Unité Largeur	60
Item_UOM	St.

## Measurements

Longueur (l1)	43
Longueur (l2)	130
Longueur (l3)	100
z1	26

## Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900514293
Emballage GTIN PL2	06414900514309
Hauteur d'emballage PL1	30
Hauteur d'emballage PL2	128
Longueur de l'emballage PL1	160
Longueur de l'emballage PL2	242
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	10
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Volume d'emballage PL1	0,000288
Volume d'emballage PL2	0,0054208
Poids de l'emballage PL1	0,41

Poids de l'emballage PL2	4,2
Largeur d'emballage PL1	60
Largeur d'emballage PL2	175

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)