


## GF JRG Sanipex boîtier simple avec filetage long 90° 20 FT

1157669

- Matériau : bronze, plastique
- Connexion : filetage femelle
- Composé de : corps de boîte, pied de boîte, coude, raccord à poignée conique



### A propos GF JRG Sanipex box single with I. thread 90°

#### Spécification

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

#### Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

#### Certification

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

## GF JRG Sanipex boîtier simple avec filetage long 90° 20 FT

1157669



## Product code

Item no EAN	7613263105097
Item no GF	351420960
Item no GTIN	07613263105097

## Dimensions

Article Unité Hauteur	71.4
Article Unité Longueur	195
Article Poids unitaire	0,24
Article Unité Largeur	64
Item_UOM	St.

## Measurements

Longueur (l1)	118
Longueur (l2)	41
Longueur (l3)	10
Mesure Z d2	29
z1	44
Z2	50
Z3	17

## Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900235969
Hauteur d'emballage PL1	191
Longueur de l'emballage PL1	242
Quantité d'emballage PL1	15
Type d'emballage PL1	Base_Box
Volume d'emballage PL1	0,00808885
Poids de l'emballage PL1	3,72
Largeur d'emballage PL1	175

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)