


## GF JRG Sanipex accessoires de fixation 45°

1157671

- Description : pour boîtes à 45°
- Matériau : acier galvanisé
- Composé de : contre-écrou M12, vis



### A propos GF JRG Sanipex accessoires de fixation 45°

#### Spécification

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

#### Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

#### Certification

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

## GF JRG Sanipex accessoires de fixation 45°

1157671

**Product code**

Item no EAN	7613263002877
Item no GF	351423101
Item no GTIN	07613263002877
Item no LVI	2075028
Item no RSK	1872474

**Dimensions**

Article Unité Hauteur	20
Article Unité Longueur	70
Article Poids unitaire	0,1
Article Unité Largeur	50
Item_UOM	St.

**Measurements**

Longueur (l1)	55
---------------	----

**Packaging**

Emballage GTIN PL1	06414900514330
Emballage GTIN PL2	06414900514347
Hauteur d'emballage PL1	20
Hauteur d'emballage PL2	128
Longueur de l'emballage PL1	70
Longueur de l'emballage PL2	242
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	15
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Volume d'emballage PL1	0,00007
Volume d'emballage PL2	0,0054208
Poids de l'emballage PL1	0,11

Poids de l'emballage PL2	1,75
Largeur d'emballage PL1	50
Largeur d'emballage PL2	175

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)