


GF JRG Sanipex bouchon 20 FT

1157687

- Matériau : bronze



A propos GF JRG Sanipex bouchon

Spécification

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

Application



- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

Certification

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex bouchon 20 FT

1157687

**Product code**

Item no EAN	7613263002709
Item no GF	351428402
Item no GTIN	07613263002709
Item no LVI	2075064
Item no RSK	1872428

Dimensions

Article Unité Hauteur	27
Article Unité Longueur	17
Article Poids unitaire	0,055
Article Unité Largeur	27
Item_UOM	St.

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900514378
Emballage GTIN PL2	06414900514385
Hauteur d'emballage PL1	55
Hauteur d'emballage PL2	107
Longueur de l'emballage PL1	35
Longueur de l'emballage PL2	143
Quantité d'emballage PL1	5
Quantité d'emballage PL2	50
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Volume d'emballage PL1	0,000154
Volume d'emballage PL2	0,001943227
Poids de l'emballage PL1	0,285
Poids de l'emballage PL2	2,95
Largeur d'emballage PL1	80

Largeur d'emballage PL2

127

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com