


## GF JRG Sanipex boîtier simple calor 90° 16 FT

1157716

- Matériau : bronze, plastique
- Raccord : filetage femelle
- Inclus : corps de boîte, pied de boîte, coude, raccord de poignée conique



### A propos GF JRG Sanipex boîtier simple calor 90°

#### Spécification

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

#### Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

#### Certification

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

## GF JRG Sanipex boîtier simple calor 90° 16 FT

1157716

**Measurements**

Diamètre_intérieur_di	12
Longueur (l1)	108
Longueur (l2)	51
Mesure Z d2	25
z1	33
Z2	45

**Product code**

Item no EAN	7613263002228
Item no GF	351448501
Item no GTIN	07613263002228
Item no LVI	2075022

**Dimensions**

Article Unité Hauteur	40
Article Unité Longueur	130
Article Poids unitaire	0,182
Article Unité Largeur	50
Item_UOM	St.

**Packaging**

Emballage GTIN PL1	06414900236249
Hauteur d'emballage PL1	250
Longueur de l'emballage PL1	242
Quantité d'emballage PL1	20
Type d'emballage PL1	Base_Box
Volume d'emballage PL1	0,0105875
Poids de l'emballage PL1	3,79
Largeur d'emballage PL1	175

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)