


## GF JRG Sanipex manchon d32

1157740

- Matériau : bronze
- Raccord : raccords de poignée coniques



### A propos GF JRG Sanipex manchon

#### Spécification

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

#### Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

#### Certification

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

## GF JRG Sanipex manchon d32

1157740



## Product code

Item no EAN	7613263001801
Item no GF	351480501
Item no GTIN	07613263001801

## Dimensions

Article Unité Hauteur	50
Article Unité Longueur	70
Article Poids unitaire	0,63
Article Unité Largeur	50
Item_UOM	St.

## Measurements

Longueur (l1)	120
z1	46

## Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900514873
Emballage GTIN PL2	06414900514880
Hauteur d'emballage PL1	50
Hauteur d'emballage PL2	128
Longueur de l'emballage PL1	70
Longueur de l'emballage PL2	242
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	10
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Volume d'emballage PL1	0,000175
Volume d'emballage PL2	0,0054208
Poids de l'emballage PL1	0,64
Poids de l'emballage PL2	6,5

Largeur d'emballage PL1	50
Largeur d'emballage PL2	175

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)