


GF JRG Sanipex coude 90° d32

1157742

- Matériau : bronze
- Raccord : raccords de poignée coniques



A propos GF JRG Sanipex coude 90°

Spécification

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

Certification

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex coude 90° d32

1157742



Product code

Item no EAN	7613263001788
Item no GF	351480901
Item no GTIN	07613263001788

Dimensions

Article Unité Hauteur	51
Article Unité Longueur	130
Article Poids unitaire	0,75
Article Unité Largeur	130
Item_UOM	St.

Measurements

Longueur (l1)	87
Longueur (l2)	87
z1	50
z2	50

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900514910
Emballage GTIN PL2	06414900514927
Hauteur d'emballage PL1	55
Hauteur d'emballage PL2	178
Longueur de l'emballage PL1	130
Longueur de l'emballage PL2	242
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	10
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Volume d'emballage PL1	0,0009295
Volume d'emballage PL2	0,010769

Poids de l'emballage PL1	0,76
Poids de l'emballage PL2	7,7
Largeur d'emballage PL1	130
Largeur d'emballage PL2	250

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com