


GF JRG Sanipex bouchon FT 32 FT

1157751

- Matériau : bronze



A propos GF JRG Sanipex bouchon

Spécification

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

Certification

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex bouchon FT 32 FT

1157751



Product code

Item no EAN	7613263001665
Item no GF	351484302
Item no GTIN	07613263001665

Dimensions

Article Unité Hauteur	42
Article Unité Longueur	36
Article Poids unitaire	0,22
Article Unité Largeur	42
Item_UOM	St.

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900515054
Emballage GTIN PL2	06414900515061
Hauteur d'emballage PL1	45
Hauteur d'emballage PL2	107
Longueur de l'emballage PL1	40
Longueur de l'emballage PL2	143
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	10
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Volume d'emballage PL1	0,000081
Volume d'emballage PL2	0,001943227
Poids de l'emballage PL1	0,23
Poids de l'emballage PL2	2,4
Largeur d'emballage PL1	45
Largeur d'emballage PL2	127

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com