


## GF JRG Sanipex traversée murale 16x1/2"/65mm

1157753

- Matériau : bronze
- Raccordement : filetage femelle, raccord à serrage conique



### A propos GF JRG Sanipex traversée murale

#### Spécification

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

#### Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

#### Certification

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

## GF JRG Sanipex traversée murale 16x1/2"/65mm

1157753



## Measurements

Diamètre_intérieur_di	16
Longueur (l1)	48
Longueur (l3)	82
z1	31

## Product code

Item no EAN	7613263001634
Item no GF	351484901
Item no GTIN	07613263001634

## Dimensions

Article Unité Hauteur	70
Article Unité Longueur	95
Article Poids unitaire	0,245
Article Unité Largeur	62
Item_UOM	St.

## Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900515092
Emballage GTIN PL2	06414900515108
Hauteur d'emballage PL1	70
Hauteur d'emballage PL2	128
Longueur de l'emballage PL1	95
Longueur de l'emballage PL2	300
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	15
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Volume d'emballage PL1	0,00043225
Volume d'emballage PL2	0,00672

Poids de l'emballage PL1	0,255
Poids de l'emballage PL2	3,925
Largeur d'emballage PL1	65
Largeur d'emballage PL2	175

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)