


## GF JRG Sanipex douille à point fixe d20

1157757

- Matériau : bronze
- Raccordement : filetage femelle, filetage mâle



### A propos GF JRG Sanipex douille à point fixe

#### Spécification

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

#### Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

#### Certification

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

## GF JRG Sanipex douille à point fixe d20

1157757

**Product code**

Item no EAN	7613263001603
Item no GF	351493801
Item no GTIN	07613263001603

**Dimensions**

Article Unité Hauteur	33
Article Unité Longueur	55
Article Poids unitaire	0,16
Article Unité Largeur	33
Item_UOM	St.

**Packaging**

Emballage GTIN PL1	06414900515153
Emballage GTIN PL2	06414900515160
Hauteur d'emballage PL1	35
Hauteur d'emballage PL2	120
Longueur de l'emballage PL1	55
Longueur de l'emballage PL2	180
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	15
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Volume d'emballage PL1	0,000067375
Volume d'emballage PL2	0,002808
Poids de l'emballage PL1	0,163
Poids de l'emballage PL2	2,465
Largeur d'emballage PL1	35
Largeur d'emballage PL2	130

**Measurements**

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)