


GF JRG Sanipex collecteur encastré 4x16

1157775

- Désignation : max. 16 UL
- Matériau : bronze
- Connexion : filetage mâle, raccords coniques
- *jusqu'à épuisement des stocks



A propos GF JRG Sanipex collecteur encastré

Spécification

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

Certification

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex collecteur encastré 4x16

1157775



Measurements

Diamètre_intérieur_di	16
Longueur (l1)	210
Longueur (l2)	37
Longueur (l3)	23
Mâle_thread_R	3/4
Mesure Z d	16
Mesure Z d1	16
Mesure Z d2	16
Z Measurement d3	16
Z Measurement d3	16
Z Measurement d4	16
Z2	29
Z3	29

Product code

Item no EAN	7613263001399
Item no GF	351498001
Item no GTIN	07613263001399
Item no RSK	1870366

Dimensions

Article Unité Hauteur	27
Article Unité Longueur	210
Article Poids unitaire	0,67
Article Unité Largeur	90
Item_UOM	St.

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900515252
Emballage GTIN PL2	06414900515269

Hauteur d'emballage PL1	30
Hauteur d'emballage PL2	178
Longueur de l'emballage PL1	210
Longueur de l'emballage PL2	242
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	10
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Volume d'emballage PL1	0,000567
Volume d'emballage PL2	0,0075383
Poids de l'emballage PL1	0,68
Poids de l'emballage PL2	6,9
Largeur d'emballage PL1	90
Largeur d'emballage PL2	175

Technical documents

Télécharger les documents ici



Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com