


GF JRG Sanipex collecteur 2x20

1157787

- En bronze (sans plomb)
- max. 24 LU
- Raccord : filetage mâle, raccord conique à serrage



A propos GF JRG Sanipex collecteur

Spécification

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

Certification

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex collecteur 2x20

1157787



Product code

Item no EAN	7613263001184
Item no GF	351501301
Item no GTIN	07613263001184
Item no LVI	2075046
Item no RSK	1870361

Dimensions

Article Unité Hauteur	41
Article Unité Longueur	115
Article Poids unitaire	0,48
Article Unité Largeur	100
Item_UOM	St.

Measurements

Longueur (l1)	110
Longueur (l2)	58
Longueur (l3)	24
Length L4	55
Mesure Z d	20
z1	35

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900515313
Emballage GTIN PL2	06414900515320
Hauteur d'emballage PL1	41
Hauteur d'emballage PL2	128
Longueur de l'emballage PL1	115
Longueur de l'emballage PL2	242
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	10

Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Volume d'emballage PL1	0,0004715
Volume d'emballage PL2	0,0054208
Poids de l'emballage PL1	0,485
Poids de l'emballage PL2	5
Largeur d'emballage PL1	100
Largeur d'emballage PL2	175

Technical documents

Télécharger les documents ici



Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com