


## GF JRG Sanipex té 20x3/4" MT

1157792

- Matériau : bronze
- Raccordement : filetage mâle, raccords à serrage conique



### A propos GF JRG Sanipex té

#### Spécification

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

#### Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

#### Certification

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

## GF JRG Sanipex té 20x3/4" MT

1157792



## Product code

Item no EAN	7613263001146
Item no GF	351502201
Item no GTIN	07613263001146
Item no LVI	2075068
Item no RSK	1870395

## Dimensions

Article Unité Hauteur	30
Article Unité Longueur	70
Article Poids unitaire	0,28
Article Unité Largeur	40
Item_UOM	St.

## Measurements

Longueur (l1)	35
Longueur (l2)	50
Longueur (l3)	50
Mesure Z d2	20
Z2	27
Z3	27

## Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900515399
Emballage GTIN PL2	06414900515405
Hauteur d'emballage PL1	30
Hauteur d'emballage PL2	120
Longueur de l'emballage PL1	70
Longueur de l'emballage PL2	180
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	10

Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Volume d'emballage PL1	0,000084
Volume d'emballage PL2	0,002808
Poids de l'emballage PL1	0,29
Poids de l'emballage PL2	3
Largeur d'emballage PL1	40
Largeur d'emballage PL2	130

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)