



GF JRG Sanipex Raccord de transition FF 20x1/2"

1157802

- En bronze (sans plomb)
- Raccordement : filetage femelle, raccord conique



A propos GF JRG Sanipex Raccord de transition FF

Spécification

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

Application



- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

Certification

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex Raccord de transition FF 20x1/2"

1157802



Product code

Item no EAN	7613263000972
Item no GF	351503901
Item no GTIN	07613263000972
Item no LVI	2075091
Item no RSK	1870407

Dimensions

Article Unité Hauteur	33
Article Unité Longueur	55
Article Poids unitaire	0,14
Article Unité Largeur	33
Item_UOM	St.

Measurements

Longueur (l1)	50
Mesure Z d	20
z1	14

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900515597
Emballage GTIN PL2	06414900515603
Hauteur d'emballage PL1	35
Hauteur d'emballage PL2	154
Longueur de l'emballage PL1	55
Longueur de l'emballage PL2	180
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	20
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Volume d'emballage PL1	0,000067375

Volume d'emballage PL2	0,0036036
Poids de l'emballage PL1	0,15
Poids de l'emballage PL2	3,1
Largeur d'emballage PL1	35
Largeur d'emballage PL2	130

Technical documents

Télécharger les documents ici



Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com