


GF JRG Sanipex Raccord de transition FF 20x3/4"

1157803

- En bronze (sans plomb)
- Raccordement : filetage femelle, raccord conique



A propos GF JRG Sanipex Raccord de transition FF

Spécification

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

Application



- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

Certification

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex Raccord de transition FF 20x3/4"

1157803



Product code

Item no EAN	7613263000965
Item no GF	351504001
Item no GTIN	07613263000965
Item no LVI	2075093
Item no RSK	1870408

Dimensions

Article Unité Hauteur	33
Article Unité Longueur	57
Article Poids unitaire	0,15
Article Unité Largeur	36
Item_UOM	St.

Measurements

Longueur (l1)	54
Mesure Z d	20
z1	16

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900515610
Emballage GTIN PL2	06414900515627
Hauteur d'emballage PL1	35
Hauteur d'emballage PL2	120
Longueur de l'emballage PL1	60
Longueur de l'emballage PL2	180
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	15
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Volume d'emballage PL1	0,000084

Volume d'emballage PL2	0,002808
Poids de l'emballage PL1	0,16
Poids de l'emballage PL2	2,5
Largeur d'emballage PL1	40
Largeur d'emballage PL2	130

Technical documents

Télécharger les documents ici



Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com