


GF JRG Sanipex coude pour collecteur 90° d20

1157809

- Description : vers 4640, 5420 - 5424
- Matériau : bronze
- Raccord : filetage mâle, raccord de poignée conique



A propos GF JRG Sanipex coude pour collecteur 90°

Spécification

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

Certification

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex coude pour collecteur 90° d20

1157809



Product code

Item no EAN	7613263000880
Item no GF	351504601
Item no GTIN	07613263000880
Item no LVI	2075123
Item no RSK	1870390

Dimensions

Article Unité Hauteur	33
Article Unité Longueur	77
Article Poids unitaire	0,17
Article Unité Largeur	41
Item_UOM	St.

Measurements

Longueur (l1)	63
Longueur (l2)	24
z1	35

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900515696
Emballage GTIN PL2	06414900515702
Hauteur d'emballage PL1	35
Hauteur d'emballage PL2	120
Longueur de l'emballage PL1	80
Longueur de l'emballage PL2	180
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	10
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Volume d'emballage PL1	0,000126

Volume d'emballage PL2	0,002808
Poids de l'emballage PL1	0,18
Poids de l'emballage PL2	1,9
Largeur d'emballage PL1	45
Largeur d'emballage PL2	130

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com