


GF JRG Sanipex adaptateur pour vannes 20x1" FT

1157817

- Matériau : bronze
- Raccord : filetage femelle, raccord à serrage conique
- *Dans la limite des stocks disponibles



A propos GF JRG Sanipex adaptateur pour vannes

Spécification

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

Application



- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

Certification

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex adaptateur pour vannes 20x1" FT

1157817



Product code

Item no EAN	7613263000798
Item no GF	351505201
Item no GTIN	07613263000798
Item no LVI	2075139
Item no RSK	1872424

Dimensions

Article Unité Hauteur	37
Article Unité Longueur	50
Article Poids unitaire	0,145
Article Unité Largeur	41
Item_UOM	St.

Measurements

Longueur (l1)	47
Longueur (l2)	9
Longueur (l3)	38
z1	16

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900515818
Emballage GTIN PL2	06414900515825
Hauteur d'emballage PL1	40
Hauteur d'emballage PL2	107
Longueur de l'emballage PL1	50
Longueur de l'emballage PL2	143
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	10
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL2	Medium_Box

Volume d'emballage PL1	0,00009
Volume d'emballage PL2	0,001943227
Poids de l'emballage PL1	0,155
Poids de l'emballage PL2	1,65
Largeur d'emballage PL1	45
Largeur d'emballage PL2	127

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com