


## GF JRG Sanipex coude avec écrou libre 90° 25 MT

1157856

- Matériau : bronze
- Raccord : filetage mâle, écrou desserré



### A propos GF JRG Sanipex coude avec écrou libre 90°

#### Spécification

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

#### Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

#### Certification

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

## GF JRG Sanipex coude avec écrou libre 90° 25 MT

1157856



## Product code

Item no EAN	7613263000347
Item no GF	351518201
Item no GTIN	07613263000347
Item no LVI	2075130
Item no RSK	1872459

## Dimensions

Article Unité Hauteur	33
Article Unité Longueur	60
Article Poids unitaire	0,15
Article Unité Largeur	50
Item_UOM	St.

## Measurements

Longueur (l1)	33
Longueur (l2)	35
z1	27

## Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900516037
Emballage GTIN PL2	06414900516044
Hauteur d'emballage PL1	35
Hauteur d'emballage PL2	107
Longueur de l'emballage PL1	60
Longueur de l'emballage PL2	143
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	10
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Volume d'emballage PL1	0,000105

Volume d'emballage PL2	0,001943227
Poids de l'emballage PL1	0,16
Poids de l'emballage PL2	1,7
Largeur d'emballage PL1	50
Largeur d'emballage PL2	127

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)