


## GF JRG Sanipex collecteur encastré 3x16

1157858

- Désignation : max. 16 UL
- Matériau : bronze
- Connexion : filetage mâle, raccords coniques
- \*jusqu'à épuisement des stocks



### A propos GF JRG Sanipex collecteur encastré

#### Spécification

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

#### Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

#### Certification

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

## GF JRG Sanipex collecteur encastré 3x16

1157858



## Measurements

Diamètre_intérieur_di	16
Longueur (l1)	155
Longueur (l2)	37
Longueur (l3)	23
Mesure Z d2	16
Z2	29

## Product code

Item no EAN	7613263000323
Item no GF	351519101
Item no GTIN	07613263000323
Item no LVI	2075050
Item no RSK	1880183

## Dimensions

Article Unité Hauteur	27
Article Unité Longueur	155
Article Poids unitaire	0,51
Article Unité Largeur	90
Item_UOM	St.

## Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900516051
Emballage GTIN PL2	06414900516068
Hauteur d'emballage PL1	30
Hauteur d'emballage PL2	178
Longueur de l'emballage PL1	155
Longueur de l'emballage PL2	242
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	10

Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Volume d'emballage PL1	0,0004185
Volume d'emballage PL2	0,0075383
Poids de l'emballage PL1	0,52
Poids de l'emballage PL2	5,3
Largeur d'emballage PL1	90
Largeur d'emballage PL2	175

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)