


GF JRG Sanipex adaptateur pour vannes 20x3/4" FT

1157860

- Matériau : bronze
- Raccord : filetage femelle, raccord à serrage conique
- *Dans la limite des stocks disponibles



A propos GF JRG Sanipex adaptateur pour vannes

Spécification

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

Application



- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

Certification

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex adaptateur pour vannes 20x3/4" FT

1157860



Product code

Item no EAN	7613263000309
Item no GF	351520601
Item no GTIN	07613263000309
Item no LVI	2075137
Item no RSK	1880172

Dimensions

Article Unité Hauteur	35
Article Unité Longueur	50
Article Poids unitaire	0,14
Article Unité Largeur	33
Item_UOM	St.

Measurements

Longueur (l1)	48
Longueur (l2)	8
Longueur (l3)	40
z1	18

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900516099
Emballage GTIN PL2	06414900516105
Hauteur d'emballage PL1	35
Hauteur d'emballage PL2	107
Longueur de l'emballage PL1	50
Longueur de l'emballage PL2	143
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	10
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL2	Medium_Box

Volume d'emballage PL1	0,00006125
Volume d'emballage PL2	0,001943227
Poids de l'emballage PL1	0,142
Poids de l'emballage PL2	1,45
Largeur d'emballage PL1	35
Largeur d'emballage PL2	127

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com