


GF JRG Sanipex collecteur 2x12

1157864

- En bronze (sans plomb)
- max. 24 LU
- Raccord : filetage mâle, raccord conique à serrage



A propos GF JRG Sanipex collecteur

Spécification

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

Certification

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex collecteur 2x12

1157864



Product code

Item no EAN	7613263000200
Item no GF	351523201
Item no GTIN	07613263000200
Item no LVI	2075044
Item no RSK	1872409

Dimensions

Article Unité Hauteur	41
Article Unité Longueur	116.5
Article Poids unitaire	0,326
Article Unité Largeur	75
Item_UOM	St.

Measurements

Longueur (l1)	110
Longueur (l2)	43
Longueur (l3)	24
Length L4	55
Mesure Z d	12
z1	31

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900516150
Emballage GTIN PL2	06414900516167
Hauteur d'emballage PL1	42
Hauteur d'emballage PL2	178
Longueur de l'emballage PL1	115
Longueur de l'emballage PL2	242
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	15

Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Volume d'emballage PL1	0,00036225
Volume d'emballage PL2	0,0075383
Poids de l'emballage PL1	0,33
Poids de l'emballage PL2	5
Largeur d'emballage PL1	75
Largeur d'emballage PL2	175

Technical documents

Télécharger les documents ici



Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com