


GF JRG Sanipex boîtier pour réservoir encastré 90° 12x1/2"

1157878

- Matériel : bronze, plastique
- Raccord : filetage femelle



A propos GF JRG Sanipex boîtier pour réservoir encastré 90°

Spécification

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

Certification

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex boîtier pour réservoir encastré 90° 12x1/2"

1157878



Product code

Item no EAN	7613263032386
Item no GF	351530501
Item no GTIN	07613263032386

Dimensions

Article Unité Hauteur	40
Article Unité Longueur	120
Article Poids unitaire	0,18
Article Unité Largeur	70
Item_UOM	St.

Measurements

Longueur (l1)	80
Longueur (l2)	43
Mesure Z d2	18
z1	32

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900516334
Emballage GTIN PL2	06414900516341
Hauteur d'emballage PL1	40
Hauteur d'emballage PL2	250
Longueur de l'emballage PL1	120
Longueur de l'emballage PL2	242
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	15
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Volume d'emballage PL1	0,000336
Volume d'emballage PL2	0,0105875

Poids de l'emballage PL1	0,19
Poids de l'emballage PL2	2,95
Largeur d'emballage PL1	70
Largeur d'emballage PL2	175

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com