


## GF JRG Sanipex adaptateur avec joint de compression d12

1157893

- Matériau : bronze
- Raccordement : tuyau en cuivre - JRG Sanipex



### A propos GF JRG Sanipex adaptateur avec joint de compression

#### Spécification

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

#### Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

#### Certification

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

## GF JRG Sanipex adaptateur avec joint de compression d12

1157893



## Measurements

Diamètre_intérieur_di	Cu 10
Longueur (l1)	49
z1	11

## Product code

Item no EAN	7613263032225
Item no GF	351535601
Item no GTIN	07613263032225
Item no LVI	2075113
Item no RSK	1872448

## Dimensions

Article Unité Hauteur	21
Article Unité Longueur	50
Article Poids unitaire	0,08
Article Unité Largeur	21
Item_UOM	St.

## Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900516570
Emballage GTIN PL2	06414900516587
Hauteur d'emballage PL1	25
Hauteur d'emballage PL2	178
Longueur de l'emballage PL1	50
Longueur de l'emballage PL2	242
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	50
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Volume d'emballage PL1	0,00003125

Volume d'emballage PL2	0,0075383
Poids de l'emballage PL1	0,09
Poids de l'emballage PL2	4,6
Largeur d'emballage PL1	25
Largeur d'emballage PL2	175

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)