



GF JRG Sanipex manchon d12

1157895

- Matériau : bronze
- Raccord : raccords de poignée coniques



A propos GF JRG Sanipex manchon

Spécification

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

Certification

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex manchon d12

1157895



Product code

Item no EAN	7613263032201
Item no GF	351535801
Item no GTIN	07613263032201
Item no LVI	2075116
Item no RSK	1872451

Dimensions

Article Unité Hauteur	21
Article Unité Longueur	52
Article Poids unitaire	0,07
Article Unité Largeur	21
Item_UOM	St.

Measurements

Longueur (l1)	49
z1	24

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900516617
Emballage GTIN PL2	06414900516624
Hauteur d'emballage PL1	45
Hauteur d'emballage PL2	154
Longueur de l'emballage PL1	100
Longueur de l'emballage PL2	180
Quantité d'emballage PL1	5
Quantité d'emballage PL2	50
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Volume d'emballage PL1	0,0002025
Volume d'emballage PL2	0,0036036

Poids de l'emballage PL1	0,36
Poids de l'emballage PL2	3,7
Largeur d'emballage PL1	45
Largeur d'emballage PL2	130

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com