


GF JRG Sanipex coude 90° d12

1157897

- Matériau : bronze
- Raccord : raccords de poignée coniques



A propos GF JRG Sanipex coude 90°

Spécification

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

Certification

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex coude 90° d12

1157897

**Product code**

Item no EAN	7613263032188
Item no GF	351536301
Item no GTIN	07613263032188
Item no RSK	1872452

Dimensions

Article Unité Hauteur	21
Article Unité Longueur	50
Article Poids unitaire	0,08
Article Unité Largeur	50
Item_UOM	St.

Measurements

Longueur (l1)	37
z1	25
Z2	25

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900516655
Emballage GTIN PL2	06414900516662
Hauteur d'emballage PL1	25
Hauteur d'emballage PL2	178
Longueur de l'emballage PL1	50
Longueur de l'emballage PL2	242
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	50
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Volume d'emballage PL1	0,0000625
Volume d'emballage PL2	0,0075383

Poids de l'emballage PL1	0,09
Poids de l'emballage PL2	4,6
Largeur d'emballage PL1	50
Largeur d'emballage PL2	175

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com