


GF JRG Sanipex Coude 90° FF 20x3/4"

1157924

- En bronze (sans plomb)
- Raccordement : filetage femelle, raccord conique



A propos GF JRG Sanipex Coude 90° FF

Spécification

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

Certification

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex Coude 90° FF 20x3/4"

1157924



Product code

Item no EAN	7613263031853
Item no GF	351558201
Item no GTIN	07613263031853
Item no LVI	2075122
Item no RSK	1872454

Dimensions

Article Unité Hauteur	30
Article Unité Longueur	60
Article Poids unitaire	0,2
Article Unité Largeur	35
Item_UOM	St.

Measurements

Longueur (l1)	55
Longueur (l2)	36
Mesure Z d	20
z1	27
Z2	21

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900516853
Emballage GTIN PL2	06414900516860
Hauteur d'emballage PL1	30
Hauteur d'emballage PL2	120
Longueur de l'emballage PL1	60
Longueur de l'emballage PL2	180
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	10
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag

Type d'emballage PL2	Medium_Box
Volume d'emballage PL1	0,000063
Volume d'emballage PL2	0,002808
Poids de l'emballage PL1	0,21
Poids de l'emballage PL2	2,2
Largeur d'emballage PL1	35
Largeur d'emballage PL2	130

Technical documents

Télécharger les documents ici



Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com