


GF JRG Sanipex té avec raccord à emboîter 16x1/2" MT, GIS

1157930

- Désignation : Compatible avec filetage mâle GEBERIT MF 1/2"
- Matériau : bronze à canon
- Connexion : écrou libre, raccords coniques



A propos GF JRG Sanipex té avec raccord à emboîter

Spécification

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

Certification

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex té avec raccord à emboîter 16x1/2" MT, GIS

1157930



Measurements

Diamètre_intérieur_di	16
Longueur (l1)	44
Longueur (l2)	44
Longueur (l3)	37
z1	27
Z2	27

Product code

Item no EAN	7613263031716
Item no GF	351562702
Item no GTIN	07613263031716

Dimensions

Article Unité Hauteur	25
Article Unité Longueur	55
Article Poids unitaire	0,02
Article Unité Largeur	40
Item_UOM	St.

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900236805
Hauteur d'emballage PL1	75
Longueur de l'emballage PL1	55
Quantité d'emballage PL1	5
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,00033
Poids de l'emballage PL1	0,987
Largeur d'emballage PL1	80

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com