


GF JRG Sanipex té avec raccord à emboîter 12x1/2" MT, GIS

1157931

- Désignation : Compatible avec filetage mâle GEBERIT MF 1/2"
- Matériau : bronze à canon
- Connexion : écrou libre, raccords coniques



A propos GF JRG Sanipex té avec raccord à emboîter

Spécification

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

Certification

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex té avec raccord à emboîter 12x1/2" MT, GIS

1157931



Measurements

Diamètre_intérieur_di	12
Longueur (l1)	32
Longueur (l2)	32
Longueur (l3)	37
z1	20
Z2	20

Product code

Item no EAN	7613263031709
Item no GF	351562802
Item no GTIN	07613263031709

Dimensions

Article Unité Hauteur	27
Article Unité Longueur	70
Article Poids unitaire	0,14
Article Unité Largeur	50
Item_UOM	St.

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900236812
Hauteur d'emballage PL1	60
Longueur de l'emballage PL1	210
Quantité d'emballage PL1	5
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,00063
Poids de l'emballage PL1	0,705
Largeur d'emballage PL1	50

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com