


GF JRG Sanipex MT unité pour connecteur de radiateur d16

1157945

- Description : pour raccordement au radiateur
- Matériau : boucle de tuyau en tuyau rigide JRG Sanipex MT, boîte d'isolation en mousse PU



A propos GF JRG Sanipex MT unité pour connecteur de radiateur

Spécification

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

Certification

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex MT unité pour connecteur de radiateur d16

1157945

**Measurements**

Diamètre_intérieur_di	16
Longueur (l1)	120
Longueur (l2)	40
Mesure Z h1	70
Mesure Z h2	170

Product code

Item no EAN	7613263031525
Item no GF	351564801
Item no GTIN	07613263031525

Dimensions

Article Unité Hauteur	250
Article Unité Longueur	700
Article Poids unitaire	0,33
Article Unité Largeur	100
Item_UOM	St.

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900597609
Hauteur d'emballage PL1	150
Longueur de l'emballage PL1	710
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Base_Box
Volume d'emballage PL1	0,011715
Poids de l'emballage PL1	0,4
Largeur d'emballage PL1	110

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com