


GF JRG Sanipex MT multilayer pipe PE-Xc 12x1,7 100m

1158029

- Description : en bobines
- Matériau : tuyau multicouche PE-X/AL/PE-X



A propos GF JRG Sanipex MT multilayer pipe PE-Xc

Spécification

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

Certification

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex MT multilayer pipe PE-Xc 12x1,7 100m

1158029



Product code

Item no EAN	7613263090812
Item no GF	351612014
Item no GTIN	07613263090812
Item no LVI	1749189
Item no RSK	2005071

Dimensions

Article Unité Hauteur	12
Article Unité Longueur	1000
Article Poids unitaire	0,069
Article Unité Largeur	12
Item_UOM	m

Packaging

Emballage GTIN PL2	06414900564427
Emballage GTIN PL4	06414900084031
Hauteur d'emballage PL2	804
Hauteur d'emballage PL4	1752
Longueur de l'emballage PL2	786
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL2	100
Quantité d'emballage PL4	2000
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL2	0,066986064
Volume d'emballage PL4	1,68192
Poids de l'emballage PL2	7,856
Poids de l'emballage PL4	182,13
Largeur d'emballage PL2	106

Largeur d'emballage PL4	800
-------------------------	-----

Measurements

Épaisseur de paroi_s	1,70
----------------------	------

Mesure Z d	12
------------	----

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com