


## GF JRG Sanipex MT tubes en rouleau dans une gaine 16x2,25 50M

1158036



### A propos GF JRG Sanipex MT tubes en rouleau dans une gaine

#### Spécification

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

#### Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

#### Certification

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

## GF JRG Sanipex MT tubes en rouleau dans une gaine 16x2,25 50M

1158036

**Product code**

Item no EAN	7613263030856
Item no GF	351616034
Item no GTIN	07613263030856
Item no LVI	1749000

**Dimensions**

Article Unité Hauteur	25
Article Unité Longueur	1000
Article Poids unitaire	0,206
Article Unité Largeur	25
Item_UOM	m

**Packaging**

Emballage GTIN PL1	06414900131087
Emballage GTIN PL4	06414900131094
Hauteur d'emballage PL1	770
Hauteur d'emballage PL4	1684
Longueur de l'emballage PL1	770
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	50
Quantité d'emballage PL4	1000
Type d'emballage PL1	Piece
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,065219
Volume d'emballage PL4	1,61664
Poids de l'emballage PL1	10,3
Poids de l'emballage PL4	236
Largeur d'emballage PL1	110
Largeur d'emballage PL4	800

## Measurements

Épaisseur de paroi_s	2,25
Mesure Z d	16

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)