

GF JRG Sanipex MT Raccord de transition avec filetage mâle, revêtu à l'intérieur 16x1/2" MT


1158055

Description : pour tuyaux JRG Sanipex, JRG Sanipex MT

Température : max. 30 °C

Matériau : bronze, plastique

Raccord : filetage mâle, raccord de poignée conique



A propos GF JRG Sanipex MT Raccord de transition avec filetage mâle, revêtu à l'intérieur

Spécification

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

Certification

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex MT Raccord de transition avec filetage mâle, revêtu à l'intérieur 16x1/2" MT

1158055



Product code

Item no EAN	7613263030757
Item no GF	351616597
Item no GTIN	07613263030757

Dimensions

Article Unité Hauteur	28
Article Unité Longueur	55
Article Poids unitaire	0,07
Article Unité Largeur	28
Item_UOM	St.

Measurements

Longueur (l2)	50
z1	31

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900535816
Emballage GTIN PL2	06414900134309
Hauteur d'emballage PL1	30
Hauteur d'emballage PL2	30
Longueur de l'emballage PL1	57
Longueur de l'emballage PL2	60
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	1
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Volume d'emballage PL1	0,0000513
Volume d'emballage PL2	0,000054
Poids de l'emballage PL1	0,0734

Poids de l'emballage PL2	0,0806499102
Largeur d'emballage PL1	30
Largeur d'emballage PL2	30

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com