

GF JRG Sanipex MT bend 90° MT d16x3/4"

1158090

Description : pour tuyaux JRG Sanipex, JRG Sanipex MT

Matériau : bronze, plastique

Raccord : filetage mâle, raccord de poignée conique



A propos GF JRG Sanipex MT coude 90° MT

Spécification

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

Certification

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex MT bend 90° MT d16x3/4"

1158090



Product code

Item no EAN	7613263109071
Item no GF	351616914
Item no GTIN	07613263109071

Dimensions

Article Unité Hauteur	48
Article Unité Longueur	60
Article Poids unitaire	0,102
Article Unité Largeur	27
Item_UOM	St.

Measurements

Longueur (l1)	49
Longueur (l2)	35
z1	28

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900517133
Emballage GTIN PL2	06414900517140
Hauteur d'emballage PL1	56
Hauteur d'emballage PL2	128
Longueur de l'emballage PL1	175
Longueur de l'emballage PL2	242
Quantité d'emballage PL1	10
Quantité d'emballage PL2	50
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Volume d'emballage PL1	0,0012348
Volume d'emballage PL2	0,0054208
Poids de l'emballage PL1	1,03

Poids de l'emballage PL2	5,25
Largeur d'emballage PL1	126
Largeur d'emballage PL2	175

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com