

GF JRG Sanipex MT té 16-16-16

1158094

Description : pour tuyaux JRG Sanipex, JRG Sanipex MT

Matériau : PPSU, PA

Raccord : raccord de poignée conique



A propos GF JRG Sanipex MT té

Spécification

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

Certification

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex MT té 16-16-16

1158094



Measurements

| | |
|-----------------------|----|
| Diamètre_intérieur_di | 16 |
| Longueur (l1) | 46 |
| Longueur (l2) | 46 |
| Longueur (l3) | 46 |
| Mesure Z d2 | 16 |
| z1 | 27 |
| Z2 | 27 |
| Z3 | 27 |

Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 7613263030641 |
| Item no GF | 351616921 |
| Item no GTIN | 07613263030641 |
| Item no LVI | 1749024 |
| Item no RSK | 1874020 |

Dimensions

| | |
|------------------------|------|
| Article Unité Hauteur | 28 |
| Article Unité Longueur | 96 |
| Article Poids unitaire | 0,04 |
| Article Unité Largeur | 62 |
| Item_UOM | St. |

Packaging

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Emballage GTIN PL1 | 06414900237628 |
| Hauteur d'emballage PL1 | 108 |
| Longueur de l'emballage PL1 | 174 |
| Quantité d'emballage PL1 | 10 |
| Type d'emballage PL1 | Base_Box |
| Volume d'emballage PL1 | 0,002330208 |

Poids de l'emballage PL1

0,45

Largeur d'emballage PL1

124

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com