

GF JRG Sanipex MT coude 90deg 16 10bar

1158095

Description : pour tuyaux JRG Sanipex, JRG Sanipex MT

Matériau : PPSU, PA

Raccord : raccord de poignée conique



A propos GF JRG Sanipex MT coude 90deg

Spécification

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

Certification

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex MT coude 90deg 16 10bar

1158095



Product code

Item no EAN	7613263030634
Item no GF	351616922
Item no GTIN	07613263030634
Item no LVI	1749053
Item no RSK	1874005

Dimensions

Article Unité Hauteur	27.5
Article Unité Longueur	65
Article Poids unitaire	0,03
Article Unité Largeur	65
Item_UOM	St.

Measurements

Longueur (l1)	46
Longueur (l2)	46
z1	27
Z2	27

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900237635
Hauteur d'emballage PL1	108
Longueur de l'emballage PL1	174
Quantité d'emballage PL1	20
Type d'emballage PL1	Base_Box
Volume d'emballage PL1	0,002330208
Poids de l'emballage PL1	0,7
Largeur d'emballage PL1	124

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com