

## GF JRG Sanipex MT coude 90° 16 10bar

1158095

Description : pour tuyaux JRG Sanipex, JRG Sanipex MT

Matériau : PPSU, PA

Raccord : raccord de poignée conique



### A propos GF JRG Sanipex MT coude 90°

#### Spécification

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

#### Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

#### Certification

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

## GF JRG Sanipex MT coude 90° 16 10bar

1158095



## Product code

Item no EAN	7613263030634
Item no GF	351616922
Item no GTIN	07613263030634
Item no LVI	1749053
Item no RSK	1874005

## Dimensions

Article Unité Hauteur	27.5
Article Unité Longueur	65
Article Poids unitaire	0,03
Article Unité Largeur	65
Item_UOM	St.

## Measurements

Longueur (l1)	46
Longueur (l2)	46
z1	27
Z2	27

## Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900237635
Hauteur d'emballage PL1	108
Longueur de l'emballage PL1	174
Quantité d'emballage PL1	20
Type d'emballage PL1	Base_Box
Volume d'emballage PL1	0,002330208
Poids de l'emballage PL1	0,7
Largeur d'emballage PL1	124

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)